



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Kondratowicza 8](#)

Miejscowość: [Warszawa](#) Kod pocztowy: [03-242](#) Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: Tel.: [+48 223265353](#)

Osoba do kontaktów: [Anna Karczmarczyk-Tryc](#)

E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl Faks: [+48 223265834](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://bip.brodnowski.pl/>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej MSB/ PN/16/02/2015.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zgodnie z którą przeprowadzone zostaną roboty budowlane na łącznej powierzchni 1 285 m², polegające na budowie zintegrowanej sali operacyjnej z pełną neuronawigacją i zapleczem w postaci sal przed- i pooperacyjnych oraz multimedialnej sali dydaktyczno – konferencyjnej. W ramach prac budowlanych zmodernizowana zostanie również część Oddziału Neurochirurgii. Przedmiotem zamówienia jest ponadto zakup specjalistycznej aparatury medycznej, głównie na potrzeby Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego: rezonans magnetyczny 3.0T, uchwyt do głowy, stół operacyjny, lampa operacyjna, specjalistyczne oprogramowanie do operacji. Wszelkie urządzenia i aparatura medyczna będą posiadały odpowiednie atesty (certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania), uzyskane na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz odpowiadające aktualnej wiedzy, nie będą też wymagały ulepszeń. Realizacja głównego założenia projektu jakim jest zakup sprzętu wymaga przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń, w których ma być zainstalowany zakupiony sprzęt i aparatura. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”.

Zamówienie będzie realizowane w następujących po sobie etapach.

ETAP I - prace projektowe:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji projektowej obejmującej w pierwszej kolejności koncepcję architektoniczną, a następnie na podstawie zatwierdzonej koncepcji opracowanie projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów wykonawczych ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz kosztorysami uproszczonymi. Wykonawca ponadto zapewni nadzór autorski w czasie realizacji prac. W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i/lub zgłoszeń oraz uzyskania decyzji, jeśli będą one konieczne do wykonania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie dostosować pomieszczenia objęte zakresem modernizacji oraz związane z nimi urządzenia i instalacje do aktualnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dla budynków służby zdrowia, w zakresie niezbędnym do pozytywnego odbioru całej modernizowanej powierzchni przez Zamawiającego, a także uzyskania (w razie ustanowienia takiego obowiązku przez organ administracji budowlanej) ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

ETAP II – wykonanie robót budowlanych

Szczegółowy zakres obowiązków w tym zakresie określają programy funkcjonalno- użytkowe oraz projekt umowy. Jakiegokolwiek użyte w treści dokumentacji nazwy własne urządzeń, materiałów, czy technologii, użyte zostały jedynie dla przykładu lub dla wskazania wymagań funkcjonalnych zamierzeń Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisanych w programach funkcjonalno- użytkowych, pod warunkiem, iż rozwiązania te będą nie gorsze od przewidzianych lub wykonawca otrzyma od Zamawiającego wyraźną zgodę na piśmie na zastosowanie technologii, materiałów odmiennych od przyjętych w dokumentacji. Wszystkie roboty objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z przepisami, w szczególności Prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w SIWZ, istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Wszystkie dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe.

Zamawiający zastrzega, że wykonanie części prac w niektórych strefach budynku będzie realizowane przez Wykonawcę poza godzinami powszechnie uznawanymi za robocze (tj. w innych godzinach niż 8.00 – 16.00 w

dni od poniedziałku do niedzieli). W takich przypadkach harmonogram realizacji prac musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

Dla potrzeb przygotowania przez Wykonawców oferty a następnie realizacji umowy wersją wiążącą dokumentacji jest wersja PDF.

Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.

Jeżeli w jakiegokolwiek części dokumentacji pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, pod warunkiem: 1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji, 2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji. W przypadku zaferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na etapie oferty w wyraźny sposób zaproponowanych materiałów oraz dołączenia kart technicznych urządzeń i innych elementów wyposażenia zawierających parametry techniczne, celem porównania równoważności materiałów i urządzeń opisanych. Dokonanie zmiany możliwe jest tylko wtedy, gdy zaproponowana przez Wykonawcę zmiana nie powoduje zmiany dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych jest możliwe także w przypadku realizacji umowy i konieczności zmiany już opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie programów funkcjonalno - użytkowych, jednak pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o poniesieniu wszelkich kosztów związanych z przeprojektowaniem (w tym kosztów wynagrodzenia projektanta).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. Program Funkcjonalno użytkowy przebudowy pomieszczeń na I piętrze bloku „C” po byłym bloku operacyjnym dla potrzeb utworzenia Europejskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Nowotworów Układu Nerwowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.; ul. Kondratowicza 8; 03-242 Warszawa.

2. Program Funkcjonalno Użytkowy „Modernizacja Oddziału Neurochirurgii – Część B, zlokalizowanego na V piętrze budynku „C” Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego W Warszawie Sp. z o.o.

ETAP III dostawa sprzętu medycznego, obejmującego:

rezonans magnetyczny, zintegrowaną salę operacyjną z neuronawigacją, stół operacyjny, dwuczaszową lampę operacyjną, uchwyt do głowy, oprogramowanie do operacji, mikroskop operacyjny.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

| | Słownik główny | Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Główny przedmiot | 33000000 | |
| Dodatkowe przedmioty | 33111610 | |
| | 33113000 | |
| | 33162000 | |
| | 45000000 | |
| | 45400000 | |
| | 71220000 | |

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[MSB/PN/16/02/2015](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_MSWwwSPZ00](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-031740](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 049-085063](#) z dnia: [11/03/2015](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[06/03/2015](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: Zamiast: Powinno być:

zmieniane daty: 27/04/2015 Godzina: 10:00 22/05/2015 Godzina: 10:00
zmieniane daty: IV.3.4)Termin (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)
składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu 27/04/2015 Godzina:
10:00

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: Zamiast: Powinno być:

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 27/04/2015 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr) 22/05/2015 Godzina: 11:00
27/04/2015 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-054885